



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
МИНИСТЕРСТВО НА ТУРИЗМА

**ЗА П О В Е Д**

№ Т-РП-19-1 / 18.05.2016

На основание чл. 25, ал.4 от Закона за администрацията, чл. 8, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 6, ал. 1 от Наредбата за обезопасяването и информационната обезпеченост на ски пистите в Република България и за определяне правилата за безопасност върху територията на ски пистите и ски зоните и за организацията на работа на ски патрулите, като взех предвид подадено заявление с вх. № Т-26-10-19/07.12.2015 г. от „Юлен“ АД ЕИК:101156430, представлявано от Мая Веселинова Христоскова –изпълнителен директор.

**НАРЕЖДАМ:**

1. Определям степента на сложност на ски писта № 1 „**Банско /Коларски Път**“, находяща се в к.к. Банско община Банско, управлявана от „Юлен“ АД с ЕИК 101156430, седалище и адрес област Благоевград, гр. Банско, ул. „Пирин“ № 94, с дължина 2460 /две хиляди четиристотин и шестдесет/ метра - **Синя**.

**Мотиви:** За удостоверяване на съответствието със законовите изисквания към заявлението са представени следните документи, копия от документи и експертни доклади:

Подробно описание в план схема за обезопасяване, вертикален разрез и геодезическо заснемане, изготвена в Тимбър ЕООД от архитект Ангел Мунев, Договор за предоставяне на концесия върху защитена територия, изключителна държавна собственост, представляваща част от Национален парк „Пирин“, община Банско, област Благоевград за изграждане и експлоатация на „Ски зона с център гр. Банско“ от 21.12.2001 г., Разрешение за ползване на строеж № 575/21.11.2003 г., № СТ-12-106/22.03.2004 г., № СТ-12-223/13.05.2005 г., № СТ-05-18/12.01.2011 г., № СТ-05-272/16.03.2011 г., № СТ-05-1556/20.12.2011 г., № СТ-05-300/23.03.2012 г. издадени от

Министерство на регионалното развитие и благоустройство, Удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж № 58/15.12.2010 г. издадено от община Банско главен архитект Л. Сагрев, ведно с доклад от проверка на място и заключения от 21.03.2016 г. и Протокол № 7 от 26.02.2016 г. на експертната комисия за проверка на ски пистите, назначена със Заповед № Т-РД-16-263/18.11.2015 г. на Министъра на туризма, съгласно които сложността на ски пистата се определя „Синя“ при изпълнение на мерките, предложени в план-схема за обезопасяване.

2. Определям степента на сложност на ски писта № 2 „Бъндерица“, находяща се в к.к. Банско община Банско, управлявана от “Юлен“ АД с ЕИК 101156430, седалище и адрес област Благоевград, гр. Банско, ул. “Пирин“ № 94, с дължина 898 /осемстотин деветдесет и осем/ метра - **Червена**.

**Препоръки на Комисията:** В участъкът от горна станция на лифт “Междинна станция – Тодорка“ с кота 2475 и Горна станция на шест-седалков лифт “Тодорка“ с кота 2375 да се изгради предпазна непреодолима ограда с цел по-добро очертаване на трасето на пистата и отделянето ѝ от опасен, стръмен, извънпистов, лавинен участък.

**Мотиви:** За удостоверяване на съответствието със законовите изисквания към заявлението са представени следните документи, копия от документи и експертни доклади:

Подробно описание в план схема за обезопасяване, вертикален разрез и геодезическо заснемане, изготвена в Тимбър ЕООД от архитект Ангел Мунев, Договор за предоставяне на концесия върху защитена територия, изключителна държавна собственост, представляваща част от Национален парк “Пирин“, община Банско, област Благоевград за изграждане и експлоатация на “Ски зона с център гр. Банско“ от 21.12.2001 г., Разрешение за ползване на строеж № 575/21.11.2003 г., № СТ-12-106/22.03.2004 г., № СТ-12-223/13.05.2005 г., № СТ-05-18/12.01.2011 г., № СТ-05-272/16.03.2011 г., № СТ-05-1556/20.12.2011 г., № СТ-05-300/23.03.2012 г. издадени от Министерство на регионалното развитие и благоустройство, Удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж № 58/15.12.2010 г. издадено от община Банско главен архитект Л. Сагрев, ведно с доклад от проверка на място и заключения от 21.03.2016 г. и Протокол № 7 от 26.02.2016 г. на експертната комисия за проверка на ски пистите, назначена със Заповед № Т-РД-16-263/18.11.2015 г. на Министъра на туризма, съгласно които сложността на ски пистата се определя „Червена“ при изпълнение на мерките, предложени в план-схема за обезопасяване.

3. Определям степента на сложност на ски писта № 3 „Плато 1“, находяща се в к.к. Банско община Банско, управлявана от “Юлен“ АД с ЕИК 101156430, седалище и адрес област Благоевград, гр. Банско, ул. “Пирин“ № 94, с дължина 1148 /хиляда сто четиридесет и осем/ метра - **Червена**.

**Препоръки на Комисията:** През пролетта, трасето между кота 2460 и кота 2375 да бъде почистено от камъни и опасно стърчащи корени, с оглед на обезопасяването и разширяването на пистата при намалена снежна покривка.

Между ски писти № 3 Плато 1 и № 4 Балканиада да се изгради предпазна непреодолима ограда с цел по-добро очертаване на трасето на пистата и отделянето ѝ от опасен, стръмен, извънпистов, лавинен участък.

**Мотиви:** За удостоверяване на съответствието със законовите изисквания към заявлението са представени следните документи, копия от документи и експертни доклади:

Подробно описание в план схема за обезопасяване, вертикален разрез и геодезическо заснемане, изготвена в Тимбър ЕООД от архитект Ангел Мунев, Договор за предоставяне на концесия върху защитена територия, изключителна държавна собственост, представляваща част от Национален парк “Пирин“, община Банско, област Благоевград за изграждане и експлоатация на “Ски зона с център гр. Банско“ от 21.12.2001 г., Разрешение за ползване на строеж № 575/21.11.2003 г., № СТ-12-106/22.03.2004 г., № СТ-12-223/13.05.2005 г., № СТ-05-18/12.01.2011 г., № СТ-05-272/16.03.2011 г., № СТ-05-1556/20.12.2011 г., № СТ-05-300/23.03.2012 г. издадени от Министерство на регионалното развитие и благоустройство, Удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж № 58/15.12.2010 г. издадено от община Банско главен архитект Л. Сагрев, ведно с доклад от проверка на място и заключения от 21.03.2016 г. и Протокол № 7 от 26.02.2016 г. на експертната комисия за проверка на ски пистите, назначена със Заповед № Т-РД-16-263/18.11.2015 г. на Министъра на туризма, съгласно които сложността на ски пистата се определя „Червена“ при изпълнение на мерките, предложени в план-схема за обезопасяване.

4. Определям степента на сложност на ски писта № 4 „Балканиада“, находяща се в к.к. Банско община Банско, управлявана от “Юлен“ АД с ЕИК 101156430, седалище и адрес област Благоевград, гр. Банско, ул. “Пирин“ № 94, с дължина 1663 /хиляда шестстотин шестдесет и три/ метра - **Червена**.

**Препоръки на Комисията:** Да се постави знак “Внимание“, както и банер “Намалете скоростта“ на средата на мястото между ски писти № 6 “Тодорка“ и № 4 “Балканиада“, около кота 2180.

В участъците с кота 2100 – 2050 и кота 1900 – да бъде коригирана линията на трасето, с оглед по-плавно преминаване от стръмния в равния участък, за да бъдат избегнати евентуални инциденти.

Оръдието да се премести навън от пистата и да се обезопаси.

**Мотиви:** За удостоверяване на съответствието със законовите изисквания към заявлението са представени следните документи, копия от документи и експертни доклади:

Подробно описание в план схема за обезопасяване, вертикален разрез и геодезическо заснемане, изготвена в Тимбър ЕООД от архитект Ангел Мунев, Договор за предоставяне на концесия върху защитена територия, изключителна държавна собственост, представляваща част от Национален парк “Пирин“, община Банско, област Благоевград за изграждане и експлоатация на “Ски зона с център гр. Банско“ от 21.12.2001 г., Разрешение за ползване на строеж № 575/21.11.2003 г., № СТ-12-106/22.03.2004 г., № СТ-12-223/13.05.2005 г., № СТ-05-18/12.01.2011 г., № СТ-05-272/16.03.2011 г., № СТ-05-1556/20.12.2011 г., № СТ-05-300/23.03.2012 г. издадени от Министерство на регионалното развитие и благоустройство, Удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж № 58/15.12.2010 г. издадено от община Банско главен архитект Л. Сагрев, ведно с доклад от проверка на място и заключения от 21.03.2016 г. и Протокол № 7 от 26.02.2016 г. на експертната комисия за проверка на ски пистите, назначена със Заповед № Т-РД-16-263/18.11.2015 г. на Министъра на туризма, съгласно които сложността на ски пистата се определя „**Червена**“ при изпълнение на мерките, предложени в план-схема за обезопасяване.

5. Определям степента на сложност на ски писта № 5 „**Шилигарник 1**“, находяща се в к.к. Банско община Банско, управлявана от “Юлен“ АД с ЕИК 101156430, седалище и адрес област Благоевград, гр. Банско, ул. “Пирин“ № 94, с дължина 2003 /две хиляди и три/ метра - **Синя**.

**Препоръки на Комисията:** Да се постави знак “Внимание“, както и банер “Намалете скоростта“ на средата на мястото около кота 1950 и кота 1820.



**Мотиви:** За удостоверяване на съответствието със законовите изисквания към заявлението са представени следните документи, копия от документи и експертни доклади:

Подробно описание в план схема за обезопасяване, вертикален разрез и геодезическо заснемане, изготвена в Тимбър ЕООД от архитект Ангел Мунев, Договор за предоставяне на концесия върху защитена територия, изключителна държавна собственост, представляваща част от Национален парк "Пирин", община Банско, област Благоевград за изграждане и експлоатация на "Ски зона с център гр. Банско" от 21.12.2001 г., Разрешение за ползване на строеж № 575/21.11.2003 г., № СТ-12-106/22.03.2004 г., № СТ-12-223/13.05.2005 г., № СТ-05-18/12.01.2011 г., № СТ-05-272/16.03.2011 г., № СТ-05-1556/20.12.2011 г., № СТ-05-300/23.03.2012 г. издадени от Министерство на регионалното развитие и благоустройство, Удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж № 58/15.12.2010 г. издадено от община Банско главен архитект Л. Сагрев, ведно с доклад от проверка на място и заключения от 21.03.2016 г. и Протокол № 7 от 26.02.2016 г. на експертната комисия за проверка на ски пистите, назначена със Заповед № Т-РД-16-263/18.11.2015 г. на Министъра на туризма, съгласно които сложността на ски пистата се определя „Синя“ при изпълнение на мерките, предложени в план-схема за обезопасяване.

б. Определям степента на сложност на ски писта № 6 „Тодорка“, находяща се в к.к. Банско община Банско, управлявана от "Юлен" АД с ЕИК 101156430, седалище и адрес област Благоевград, гр. Банско, ул. "Пирин" № 94, с дължина 772 /седемстотин седемдесет и два/ метра - **Червена**.

**Препоръки на Комисията:** Да се обезопаси лявата страна на пистата със съответните мрежи, погледнато от горе на долу, както и да се обезопаси ръкавът прилежащ към пистата.

**Мотиви:** За удостоверяване на съответствието със законовите изисквания към заявлението са представени следните документи, копия от документи и експертни доклади:

Подробно описание в план схема за обезопасяване, вертикален разрез и геодезическо заснемане, изготвена в Тимбър ЕООД от архитект Ангел Мунев, Договор за предоставяне на концесия върху защитена територия, изключителна държавна собственост, представляваща част от Национален парк "Пирин", община Банско, област Благоевград за изграждане и експлоатация на "Ски зона с център гр. Банско" от 21.12.2001 г., Разрешение за ползване на строеж № 575/21.11.2003 г., № СТ-12-

106/22.03.2004 г., № СТ-12-223/13.05.2005 г., № СТ-05-18/12.01.2011 г., № СТ-05-272/16.03.2011 г., № СТ-05-1556/20.12.2011 г., № СТ-05-300/23.03.2012 г. издадени от Министерство на регионалното развитие и благоустройство, Удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж № 58/15.12.2010 г. издадено от община Банско главен архитект Л. Сагрев, ведно с доклад от проверка на място и заключения от 21.03.2016 г. и Протокол № 7 от 26.02.2016 г. на експертната комисия за проверка на ски пистите, назначена със Заповед № Т-РД-16-263/18.11.2015 г. на Министъра на туризма, съгласно които сложността на ски пистата се определя „Червена“ при изпълнение на мерките, предложени в план-схема за обезопасяване.

7. Определям степента на сложност на ски писта № 7 „Стара Писта“, находяща се в к.к. Банско община Банско, управлявана от “Юлен“ АД с ЕИК 101156430, седалище и адрес област Благоевград, гр. Банско, ул. “Пирин“ № 94, с дължина 921 /деветстотин двадесет и един/ метра - **Червена**.

**Мотиви:** За удостоверяване на съответствието със законовите изисквания към заявлението са представени следните документи, копия от документи и експертни доклади:

Подробно описание в план схема за обезопасяване, вертикален разрез и геодезическо заснемане, изготвена в Тимбър ЕООД от архитект Ангел Мунев, Договор за предоставяне на концесия върху защитена територия, изключителна държавна собственост, представляваща част от Национален парк “Пирин“, община Банско, област Благоевград за изграждане и експлоатация на “Ски зона с център гр. Банско“ от 21.12.2001 г., Разрешение за ползване на строеж № 575/21.11.2003 г., № СТ-12-106/22.03.2004 г., № СТ-12-223/13.05.2005 г., № СТ-05-18/12.01.2011 г., № СТ-05-272/16.03.2011 г., № СТ-05-1556/20.12.2011 г., № СТ-05-300/23.03.2012 г. издадени от Министерство на регионалното развитие и благоустройство, Удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж № 58/15.12.2010 г. издадено от община Банско главен архитект Л. Сагрев, ведно с доклад от проверка на място и заключения от 21.03.2016 г. и Протокол № 7 от 26.02.2016 г. на експертната комисия за проверка на ски пистите, назначена със Заповед № Т-РД-16-263/18.11.2015 г. на Министъра на туризма, съгласно които сложността на ски пистата се определя „Червена“ при изпълнение на мерките, предложени в план-схема за обезопасяване.

8. Определям степента на сложност на ски писта № 8 „Юлен“, находяща се в к.к. Банско община Банско, управлявана от “Юлен“ АД с ЕИК 101156430,

седалище и адрес област Благоевград, гр. Банско, ул. "Пирин" № 94, с дължина 516 /петстотин и шестнадесет/ метра - **Синя**.

**Препоръки на Комисията:** Операторската къщичка на ски влек Детска котва да се измести от трасето на ски писта № 8 "Юлен" и да бъде поставена от дясната страна на съществуващия влек.

**Мотиви:** За удостоверяване на съответствието със законовите изисквания към заявлението са представени следните документи, копия от документи и експертни доклади:

Подробно описание в план схема за обезопасяване, вертикален разрез и геодезическо заснемане, изготвена в Тимбър ЕООД от архитект Ангел Мунев, Договор за предоставяне на концесия върху защитена територия, изключителна държавна собственост, представляваща част от Национален парк "Пирин", община Банско, област Благоевград за изграждане и експлоатация на "Ски зона с център гр. Банско" от 21.12.2001 г., Разрешение за ползване на строеж № 575/21.11.2003 г., № СТ-12-106/22.03.2004 г., № СТ-12-223/13.05.2005 г., № СТ-05-18/12.01.2011 г., № СТ-05-272/16.03.2011 г., № СТ-05-1556/20.12.2011 г., № СТ-05-300/23.03.2012 г. издадени от Министерство на регионалното развитие и благоустройство, Удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж № 58/15.12.2010 г. издадено от община Банско главен архитект Л. Сагрев, ведно с доклад от проверка на място и заключения от 21.03.2016 г. и Протокол № 7 от 26.02.2016 г. на експертната комисия за проверка на ски пистите, назначена със Заповед № Т-РД-16-263/18.11.2015 г. на Министъра на туризма, съгласно които сложността на ски пистата се определя „Синя“ при изпълнение на мерките, предложени в план-схема за обезопасяване.

9. Определям степента на сложност на ски писта № 9 „Алберто Томба“, находяща се в к.к. Банско община Банско, управлявана от "Юлен" АД с ЕИК 101156430, седалище и адрес област Благоевград, гр. Банско, ул. "Пирин" № 94, с дължина 1700 /хиляда и седемстотин/ метра - **Черна**.

**Мотиви:** За удостоверяване на съответствието със законовите изисквания към заявлението са представени следните документи, копия от документи и експертни доклади:

Подробно описание в план схема за обезопасяване, вертикален разрез и геодезическо заснемане, изготвена в Тимбър ЕООД от архитект Ангел Мунев, Договор за предоставяне на концесия върху защитена територия, изключителна държавна собственост, представляваща част от Национален парк "Пирин", община Банско,

област Благоевград за изграждане и експлоатация на “Ски зона с център гр. Банско“ от 21.12.2001 г., Разрешение за ползване на строеж № 575/21.11.2003 г., № СТ-12-106/22.03.2004 г., № СТ-12-223/13.05.2005 г., № СТ-05-18/12.01.2011 г., № СТ-05-272/16.03.2011 г., № СТ-05-1556/20.12.2011 г., № СТ-05-300/23.03.2012 г. издадени от Министерство на регионалното развитие и благоустройство, Удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж № 58/15.12.2010 г. издадено от община Банско главен архитект Л. Сагрев, ведно с доклад от проверка на място и заключения от 21.03.2016 г. и Протокол № 7 от 26.02.2016 г. на експертната комисия за проверка на ски пистите, назначена със Заповед № Т-РД-16-263/18.11.2015 г. на Министъра на туризма, съгласно които сложността на ски пистата се определя „**Черна**“ при изпълнение на мерките, предложени в план-схема за обезопасяване.

10. Определям степента на сложност на ски писта № 9А „**Алберто Томба /ръкав/**“, находяща се в к.к. Банско община Банско, управлявана от “Юлен“ АД с ЕИК 101156430, седалище и адрес област Благоевград, гр. Банско, ул. “Пирин“ № 94, с дължина 493 /четирисотин деветдесет и три/ метра - **Черна**.

**Мотиви:** За удостоверяване на съответствието със законовите изисквания към заявлението са представени следните документи, копия от документи и експертни доклади:

Подробно описание в план схема за обезопасяване, вертикален разрез и геодезическо заснемане, изготвена в Тимбър ЕООД от архитект Ангел Мунев, Договор за предоставяне на концесия върху защитена територия, изключителна държавна собственост, представляваща част от Национален парк “Пирин“, община Банско, област Благоевград за изграждане и експлоатация на “Ски зона с център гр. Банско“ от 21.12.2001 г., Разрешение за ползване на строеж № 575/21.11.2003 г., № СТ-12-106/22.03.2004 г., № СТ-12-223/13.05.2005 г., № СТ-05-18/12.01.2011 г., № СТ-05-272/16.03.2011 г., № СТ-05-1556/20.12.2011 г., № СТ-05-300/23.03.2012 г. издадени от Министерство на регионалното развитие и благоустройство, Удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж № 58/15.12.2010 г. издадено от община Банско главен архитект Л. Сагрев, ведно с доклад от проверка на място и заключения от 21.03.2016 г. и Протокол № 7 от 26.02.2016 г. на експертната комисия за проверка на ски пистите, назначена със Заповед № Т-РД-16-263/18.11.2015 г. на Министъра на туризма, съгласно които сложността на ски пистата се определя „**Черна**“ при изпълнение на мерките, предложени в план-схема за обезопасяване.

11. Определям степента на сложност на ски писта № 10 „Шилигарник 2“, находяща се в к.к. Банско община Банско, управлявана от “Юлен“ АД с ЕИК 101156430, седалище и адрес област Благоевград, гр. Банско, ул. “Пирин“ № 94, с дължина 2291 /две хиляди двеста деветдесет и един/ метра - **Синя**.

**Препоръки на Комисията:** На кръстовището между ски писти № 10 “Шилигарник 2“ и № 12 “Стражите“ да бъде поставена насочваща мрежа, за разделяне на туристо-потока.

**Мотиви:** За удостоверяване на съответствието със законовите изисквания към заявлението са представени следните документи, копия от документи и експертни доклади:

Подробно описание в план схема за обезопасяване, вертикален разрез и геодезическо заснемане, изготвена в Тимбър ЕООД от архитект Ангел Мунев, Договор за предоставяне на концесия върху защитена територия, изключителна държавна собственост, представляваща част от Национален парк “Пирин“, община Банско, област Благоевград за изграждане и експлоатация на “Ски зона с център гр. Банско“ от 21.12.2001 г., Разрешение за ползване на строеж № 575/21.11.2003 г., № СТ-12-106/22.03.2004 г., № СТ-12-223/13.05.2005 г., № СТ-05-18/12.01.2011 г., № СТ-05-272/16.03.2011 г., № СТ-05-1556/20.12.2011 г., № СТ-05-300/23.03.2012 г. издадени от Министерство на регионалното развитие и благоустройство, Удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж № 58/15.12.2010 г. издадено от община Банско главен архитект Л. Сагрев, ведно с доклад от проверка на място и заключения от 21.03.2016 г. и Протокол № 7 от 26.02.2016 г. на експертната комисия за проверка на ски пистите, назначена със Заповед № Т-РД-16-263/18.11.2015 г. на Министъра на туризма, съгласно които сложността на ски пистата се определя „Синя“ при изпълнение на мерките, предложени в план-схема за обезопасяване.

12. Определям степента на сложност на ски писта № 11 „Плато 2“, находяща се в к.к. Банско община Банско, управлявана от “Юлен“ АД с ЕИК 101156430, седалище и адрес област Благоевград, гр. Банско, ул. “Пирин“ № 94, с дължина 1182 /хиляда сто осемдесет и два/ метра - **Синя и Червена**.

**Препоръки на Комисията:** Ски пистата да се раздели по дължина, маркира и обособи като две писти - № 2 (**Червена**) и № 2А (**Синя**).

**Мотиви:** За удостоверяване на съответствието със законовите изисквания към заявлението са представени следните документи, копия от документи и експертни доклади:

Подробно описание в план схема за обезопасяване, вертикален разрез и геодезическо заснемане, изготвена в Тимбър ЕООД от архитект Ангел Мунев, Договор за предоставяне на концесия върху защитена територия, изключителна държавна собственост, представляваща част от Национален парк "Пирин", община Банско, област Благоевград за изграждане и експлоатация на "Ски зона с център гр. Банско" от 21.12.2001 г., Разрешение за ползване на строеж № 575/21.11.2003 г., № СТ-12-106/22.03.2004 г., № СТ-12-223/13.05.2005 г., № СТ-05-18/12.01.2011 г., № СТ-05-272/16.03.2011 г., № СТ-05-1556/20.12.2011 г., № СТ-05-300/23.03.2012 г. издадени от Министерство на регионалното развитие и благоустройство, Удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж № 58/15.12.2010 г. издадено от община Банско главен архитект Л. Сагрев, ведно с доклад от проверка на място и заключения от 21.03.2016 г. и Протокол № 7 от 26.02.2016 г. на експертната комисия за проверка на ски пистите, назначена със Заповед № Т-РД-16-263/18.11.2015 г. на Министъра на туризма, съгласно които сложността на ски пистата се определя „Синя и Червена“ при изпълнение на мерките, предложени в план-схема за обезопасяване.

13. Определям степента на сложност на ски писта № 12 „Стражите“, находяща се в к.к. Банско община Банско, управлявана от "Юлен" АД с ЕИК 101156430, седалище и адрес област Благоевград, гр. Банско, ул. "Пирин" № 94, с дължина 1336 /хиляда триста тридесет и шест/ метра - **Червена**.

**Препоръки на Комисията:** В долната част на пистата, преди кръстовището със ски писта № 10 "Шилигарник 2", от лявата страна да бъде поставена предпазна мрежа.

**Мотиви:** За удостоверяване на съответствието със законовите изисквания към заявлението са представени следните документи, копия от документи и експертни доклади:

Подробно описание в план схема за обезопасяване, вертикален разрез и геодезическо заснемане, изготвена в Тимбър ЕООД от архитект Ангел Мунев, Договор за предоставяне на концесия върху защитена територия, изключителна държавна собственост, представляваща част от Национален парк "Пирин", община Банско, област Благоевград за изграждане и експлоатация на "Ски зона с център гр. Банско" от 21.12.2001 г., Разрешение за ползване на строеж № 575/21.11.2003 г., № СТ-12-106/22.03.2004 г., № СТ-12-223/13.05.2005 г., № СТ-05-18/12.01.2011 г., № СТ-05-272/16.03.2011 г., № СТ-05-1556/20.12.2011 г., № СТ-05-300/23.03.2012 г. издадени от Министерство на регионалното развитие и благоустройство, Удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж № 58/15.12.2010 г. издадено от община Банско



главен архитект Л. Сагрев, ведно с доклад от проверка на място и заключения от 21.03.2016 г. и Протокол № 7 от 26.02.2016 г. на експертната комисия за проверка на ски пистите, назначена със Заповед № Т-РД-16-263/18.11.2015 г. на Министъра на туризма, съгласно които сложността на ски пистата се определя „**Червена**“ при изпълнение на мерките, предложени в план-схема за обезопасяване.

14. Определям степента на сложност на ски писта № 15 „**Чалин Вългог 2**“, находяща се в к.к. Банско община Банско, управлявана от “Юлен“ АД с ЕИК 101156430, седалище и адрес област Благоевград, гр. Банско, ул. “Пирин“ № 94, с дължина 1346 /хиляда триста четиридесет и шест/ метра - **Черна и Синя**.

**Препоръки на Комисията:** Пистата да бъде разделена на две, като участъкът от кота 1446 – 1380 се маркира като **черен**, а участъка от 1380 до края на пистата да се маркира като **син**.

Участъкът от кота 1375 до кота 1360 да се разшири и да бъде коригиран терена с оглед по-плавно преминаване от стръмния в равния участък на пистата.

**Мотиви:** За удостоверяване на съответствието със законовите изисквания към заявлението са представени следните документи, копия от документи и експертни доклади:

Подробно описание в план схема за обезопасяване, вертикален разрез и геодезическо заснемане, изготвена в Тимбър ЕООД от архитект Ангел Мунев, Договор за предоставяне на концесия върху защитена територия, изключителна държавна собственост, представляваща част от Национален парк “Пирин“, община Банско, област Благоевград за изграждане и експлоатация на “Ски зона с център гр. Банско“ от 21.12.2001 г., Разрешение за ползване на строеж № 575/21.11.2003 г., № СТ-12-106/22.03.2004 г., № СТ-12-223/13.05.2005 г., № СТ-05-18/12.01.2011 г., № СТ-05-272/16.03.2011 г., № СТ-05-1556/20.12.2011 г., № СТ-05-300/23.03.2012 г. издадени от Министерство на регионалното развитие и благоустройство, Удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж № 58/15.12.2010 г. издадено от община Банско главен архитект Л. Сагрев, ведно с доклад от проверка на място и заключения от 21.03.2016 г. и Протокол № 7 от 26.02.2016 г. на експертната комисия за проверка на ски пистите, назначена със Заповед № Т-РД-16-263/18.11.2015 г. на Министъра на туризма, съгласно които сложността на ски пистата се определя „**Черна и Синя**“ при изпълнение на мерките, предложени в план-схема за обезопасяване.

15. Определям степента на сложност на ски писта № 16 „**Чалин Вълго** 1“, находяща се в к.к. Банско община Банско, управлявана от “Юлен“ АД с ЕИК 101156430, седалище и адрес област Благоевград, гр. Банско, ул. “Пирин“ № 94, с дължина 1335 /хиляда триста тридесет и пет/ метра - **Черна и Зелена**.

**Препоръки на Комисията:** Пистата да бъде разделена на две, като участъка от кота 1467 до 1220 се маркира в **черно**, а участъка от 1220 до 1100 се маркира в **зелено**.

**Мотиви:** За удостоверяване на съответствието със законовите изисквания към заявлението са представени следните документи, копия от документи и експертни доклади:

Подробно описание в план схема за обезопасяване, вертикален разрез и геодезическо заснемане, изготвена в Тимбър ЕООД от архитект Ангел Мунев, Договор за предоставяне на концесия върху защитена територия, изключителна държавна собственост, представляваща част от Национален парк “Пирин“, община Банско, област Благоевград за изграждане и експлоатация на “Ски зона с център гр. Банско“ от 21.12.2001 г., Разрешение за ползване на строеж № 575/21.11.2003 г., № СТ-12-106/22.03.2004 г., № СТ-12-223/13.05.2005 г., № СТ-05-18/12.01.2011 г., № СТ-05-272/16.03.2011 г., № СТ-05-1556/20.12.2011 г., № СТ-05-300/23.03.2012 г. издадени от Министерство на регионалното развитие и благоустройство, Удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж № 58/15.12.2010 г. издадено от община Банско главен архитект Л. Сагрев, ведно с доклад от проверка на място и заключения от 21.03.2016 г. и Протокол № 7 от 26.02.2016 г. на експертната комисия за проверка на ски пистите, назначена със Заповед № Т-РД-16-263/18.11.2015 г. на Министъра на туризма, съгласно които сложността на ски пистата се определя „**Черна и Зелена**“ при изпълнение на мерките, предложени в план-схема за обезопасяване.

16. **Препоръки на Комисията относно Ски Път № 1**, находящ се в к.к. Банско община Банско, управляван от “Юлен“ АД с ЕИК 101156430, седалище и адрес област Благоевград, гр. Банско, ул. “Пирин“ № 94: Да се поставят обезопасителни мрежи от страната на реката. Шкарпите, намиращи се в участък с кота около 1560, участък с кота около 1530 и участък с кота около 1450 да бъдат обезопасени по подходящ начин, за предотвратяване на инциденти от срутване на скална маса.

**Мотиви:** За удостоверяване на съответствието със законовите изисквания към заявлението са представени следните документи, копия от документи и експертни доклади:

Подробно описание в план схема за обезопасяване, вертикален разрез и геодезическо заснемане, изготвена в Тимбър ЕООД от архитект Ангел Мунев, Договор

за предоставяне на концесия върху защитена територия, изключителна държавна собственост, представляваща част от Национален парк "Пирин", община Банско, област Благоевград за изграждане и експлоатация на "Ски зона с център гр. Банско" от 21.12.2001 г., Разрешение за ползване на строеж № 575/21.11.2003 г., № СТ-12-106/22.03.2004 г., № СТ-12-223/13.05.2005 г., № СТ-05-18/12.01.2011 г., № СТ-05-272/16.03.2011 г., № СТ-05-1556/20.12.2011 г., № СТ-05-300/23.03.2012 г. издадени от Министерство на регионалното развитие и благоустройство, Удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж № 58/15.12.2010 г. издадено от община Банско главен архитект Л. Сагрев, ведно с доклад от проверка на място и заключения от 21.03.2016 г. и Протокол № 7 от 26.02.2016 г. на експертната комисия за проверка на ски пистите, назначена със Заповед № Т-РД-16-263/18.11.2015 г. на Министъра на туризма.

**17. Препоръки на Комисията относно Ски Път № 2,** находящ се в к.к. Банско община Банско, управляван от "Юлен" АД с ЕИК 101156430, седалище и адрес област Благоевград, гр. Банско, ул. "Пирин" № 94 : Ски операторът да приложи широчина на ски пътя към документите. Стесненията на пистата да се обозначат с табела 1.3 от приложение 1 на Наредбата за обезопасяването и информационната безопасност на ски пистите в Република България и за определяне правилата за безопасност върху територията на ски пистите и ски зоните и за организацията за работата на ски патрулите.

**Мотиви:** За удостоверяване на съответствието със законовите изисквания към заявлението са представени следните документи, копия от документи и експертни доклади:

Подробно описание в план схема за обезопасяване, вертикален разрез и геодезическо заснемане, изготвена в Тимбър ЕООД от архитект Ангел Мунев, Договор за предоставяне на концесия върху защитена територия, изключителна държавна собственост, представляваща част от Национален парк "Пирин", община Банско, област Благоевград за изграждане и експлоатация на "Ски зона с център гр. Банско" от 21.12.2001 г., Разрешение за ползване на строеж № 575/21.11.2003 г., № СТ-12-106/22.03.2004 г., № СТ-12-223/13.05.2005 г., № СТ-05-18/12.01.2011 г., № СТ-05-272/16.03.2011 г., № СТ-05-1556/20.12.2011 г., № СТ-05-300/23.03.2012 г. издадени от Министерство на регионалното развитие и благоустройство, Удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж № 58/15.12.2010 г. издадено от община Банско главен архитект Л. Сагрев, ведно с доклад от проверка на място и заключения от

21.03.2016 г. и Протокол № 7 от 26.02.2016 г. на експертната комисия за проверка на ски пистите, назначена със Заповед № Т-РД-16-263/18.11.2015 г. на Министъра на туризма.

18. Всички писти в к.к. Банско да се обозначат от ски оператора по чл. 157, ал. 1 от Закона за туризма с цвета, съответстващ на степента им на трудност, съгласно чл. 6, ал. 1.

19. На подходящите места да се поставят обезопасителни знаци от Приложение № 1 към чл. 18, ал. 1 от Наредбата за обезопасяването и информационната обезпеченост на ски пистите в Република България и за определяне правилата за безопасност върху територията на ски пистите и ски зоните и за организацията на работата на ски патрулите.

20. На всички кръстовища в к.к. Банско да се поставят насочващи мрежи за разделяне на туристо-потока.

21. Настоящата заповед за определяне степента на сложност на ски пистите и тяхната безопасност по заявление с вх. № Т-26-10-19/07.12.2015 г. да бъде оповестена на институционалната страница на Министерството на туризма.

22. Възлагам контрола върху изпълнение на заповедта на Ирена Георгиева заместник – министър на туризма.

Заповедта да се връчи на заинтересованите страни по реда на Административно-процесуалния кодекс за сведение и изпълнение.

**НИКОЛИНА АНГЕЛКОВА**  
*Министър на туризма*

